



MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄT LANGATTOMAT LAITTEET

LANGATTOMAT, RADIOTEITSE TOIMIVAT
MURTOHÄLYTINLAITTEET/
INTRUDER ALARM SYSTEMS USING RADIO
FREQUENCY TECHNIQUE

Valmistaja tai maahantuoja/ Manufacturer or importer	Merkki ja malli/ Mark and model	Luokka/ Grade	Hyväksymis- vaatimukset/ Approval requirements	Voimassa/ Valid until
Digital Security Controls 3301 Langstaff Road, Concord, ON L4K 4L2, Canada	HS3032P	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	HS3128P	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
Elotec Finland Oy Ab Lapväärtintie 702, 64300 Lapväärtti p. 06 2228 401	AJAX Hub	2	EN 50131-5-3	31.12.2020
FSM Oy Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia p. 020 755 9500	PM-10 TRIPLE	2	EN 50131-5-3	31.12.2023
Inovonics Wireless Corporation 397 S. Taylor Ave, CO 80027 Louisville United States	EE5000	2	EN 50131-3, EN 50131-5-3	31.12.2019
	EE1215,	2		31.12.2019
	EE1216	2		31.12.2019
	EE1215W	2		31.12.2019
	EE1223D	2		31.12.2019
	EE1261	2		31.12.2019
	EE4200	2		31.12.2019
	EE4216M	2		31.12.2019
	EE4216MR	2		31.12.2019
EE4232M	2	31.12.2019		
EE4232MR	2	31.12.2019		
KAMIC Installation Oy Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki p. 010 832 8200	Integra 128 WRL	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
	Perfecta 32 WRL	2	EN 50131-5-3	31.12.2020
	Perfecta 16 WRL	2	EN 50131-5-3	31.12.2020
Novosec Oy Kilonkallio 3 B 02610 ESPOO p. 030 627 2727	JA-103K	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
	JA-107K	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
Paradox Security Finland Hirsalantie 11 02420 JORVAS p. 09 3154 9000	Magellan MG-5050	2	EN 50131-3	31.12.2020
	Magellan MG-6250	2	EN 50131-3	31.12.2020
Sector Alarm Oy Esterinportti 2, 00240 Helsinki p. 020 734 5000	HMI8NO-SEC8EG	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	GKP-S8M-SEC	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
Securite Communications SAS Avenue du docteur Maurice Donat, ZAC du font de l'Orme, Sophia Antipolis, Mougins 06250, France	HMI8NO-SEC8EG	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	GKP-S8M-SEC	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
Texecom Ltd St Crispin way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom	Premier Elite 48-W	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	Premier Elite 64-W	2	EN 50131-5-3	31.12.2022

<u>UTC Fire & Security Suomi Oy</u> Vetokuja 4, 01610 Vantaa p. 030 087 0710	ZW-6404	2	EN 50131-5-3	31.12.2020
<u>Verisure Oy</u> Televisiokatu 3, 00240 HELSINKI p. 010 217 9000	GW-GSM-AUD	2	SSF 1014	31.12.2021
<u>WellTech Oy</u> Martinkyläntie 67 01720 Vantaa p. 010 524 4081	Perfecta 16 WRL	2	EN 50131-5-3	31.12.2020
	Perfecta 32 WRL	2	EN 50131-5-3	31.12.2020
LANGATTOMIEN JÄRJESTELMIEN ILMAISIMET JA MUUT TUOTTEET/ WIRELESS DETECTORS AND OTHER WIRELESS PRODUCTS				
Valmistaja tai maahantuoja/ Manufacturer or importer	Merkki ja malli/ Mark and model	Luokka/ Grade	Hyväksymis- vaatimukset/ Approval requirements	Voimassa/ Valid until
<u>Digital Security Controls</u> 3301 Langstaff Road, Concord, ON L4K 4L2, Canada	<i>IR-ilmaisim</i>			
	PG4872	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	PG4862	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	PG8862	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	PG8872	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	PG4902	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	PG8902	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	<i>Käyttölaite</i>			
	HS2LCDWF8	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2LCDWFP8	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2LCDWFPV8	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2LED	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2ICN	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2ICNP	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2LCD	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2LCDP	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2ICNRF(P)8	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2LCDRF(P)8	2	EN 50131-3	31.12.2019
	<i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i>			
	PG8916		EN 14604	31.12.2019
	PG8926		EN 14604	31.12.2019
	WS4936EU		EN 14604	31.12.2022
	WS8936		EN 14604	31.12.2022
	<i>Magneettikosketin</i>			
	PG4303	2	EN 50131-2-6	31.12.2023
	PG8303	2	EN 50131-2-6	31.12.2023
	PG4309	2	EN 50131-2-6	31.12.2023
PG8309	2	EN 50131-2-6	31.12.2023	
PG4312	2	EN 50131-2-6	31.12.2023	

	PG8312	2	EN 50131-2-6	31.12.2023
	<i>Vastaanotin</i> HSM2HOST8	2	EN 50131-3	31.12.2019
	<i>Laajennusyksikkö</i> HSM2108	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HSM2208	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2016	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2032	2	EN 50131-3	31.12.2019
	HS2064	2	EN 50131-3	31.12.2019
Elotec Finland Oy Ab Lapväärtintie 702, 64300 Lapväärtti p. 06 2228 401	<i>IR-ilmaisin</i> AJAX MotionProtect	2	EN 50131-5-3 EN 50131-2-2	31.12.2020
	<i>Magneettikosketin</i> AJAX DoorProtect	2	EN 50131-2-6	31.12.2020
	<i>Lasinrikkoilmaisin</i> AJAX GlassProtect	2	EN 50131-2-7-1	31.12.2020
	<i>Sireenit</i> AJAX StreetSiren	2	EN 50131-4	31.12.2020
	<i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> AJAX FireProtect		EN 14604	31.12.2020
FSM Oy Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia p. 020 755 9500	<i>IR-ilmaisin</i> MP-902 PG2	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	MP-872 PG2	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	MP-862 PG2	2	EN 50131-2-2	31.12.2023
	<i>Magneettikosketin</i> MC-309 PG2	2	EN 50131-2-6	31.12.2023
	MC-303 PG2	2	EN 50131-2-6	31.12.2023
	MC-312 PG2	2	EN 50131-2-6	31.12.2023
	<i>Käyttölaite</i> KP-241 PG2	2	EN 50131-5-3	31.12.2023
	WK-241	2	EN 50131-5-3	31.12.2023
	<i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> SMD-429 PG		EN 14604	31.12.2025
Securite Communications SAS Avenue du docteur Maurice Donat, ZAC du font de l'Orme, Sophia Antipolis, Mougins 06250, France	<i>IR-Ilmaisin</i> CAMIR-F1	2	SSF 1014	31.12.2020
	CAMIR-F2	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
	<i>Magneettikosketin</i> DO8M	2	SSF 1014	31.12.2020
	DODT8M	2	SSF 1014	31.12.2021

<u>KAMIC Installation Oy</u> Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki p. 010 832 8200	<i>Käyttölaite</i>				
	VERSA LCDM-WRL	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	VERSA PLUS / IP	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	PRF-LCD-WRL	2	EN 50131-5-3	31.12.2020	
	INT-KWRL2	2	EN 50131-5-3	31.12.2022	
	VERSA-KWRL2	2	EN 50131-5-3	31.12.2022	
	<i>IR-Ilmais</i>				
	APD-100	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	APDM-150	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	MPD-300	2	EN 50131-5-3	31.12.2020	
	<i>IR/MW-Ilmais</i>				
	GREY PLUS	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	<i>Magneettikosketin</i>				
	AVD-100	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	AMD-100	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	AMD-101	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	AMD-103	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	MMD-300	2	EN 50131-5-3	31.12.2020	
	<i>Sireenit</i>				
	ASP-100	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	MSP-300	2	EN 50131-5-3	31.12.2020	
	<i>Vastaanotin</i>				
	ACU-120	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	ACU-270	2	EN 50131-5-3	31.12.2019	
	<u>Novosec Oy</u> Kilonkallio 3 B 02610 ESPOO p. 030 627 2727	<i>Käyttölaite</i>			
		JA-150E	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
		JA-152E	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
JA-153E		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
<i>IR-Ilmais</i>					
JA-150P		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-150P PET		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-151P-WW		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-152P		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-155P		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-160PC		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-180P		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-180PB		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
<i>IR/MW-Ilmais</i>					
JA-180W		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
<i>Magneettikosketin</i>					
JA-150M		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-150MB		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-151M		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-151MB		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-152M		2	EN 50131-5-3	31.12.2021	
JA-182M	2	EN 50131-5-3	31.12.2021		

	<i>Lasinrikkoilmaisin</i> JA-180B	2	EN 50131-2-7-1	31.12.2021
	<i>Sireenit</i> JA-150A	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
	JA-151A RB	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
	JA-152A	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
	JA-163A RB	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
Sector Alarm Oy Esterinportti 2, 00240 Helsinki p. 020 734 5000	<i>Käyttölaite</i> GKP-S8M-SEC	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	BKP8M-SEC	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	TC8M-SEC	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	<i>IR-Ilmaisin</i> IRPI8M	2	SSF 1014	31.12.2022
	CAMIR-F1	2	SSF 1014	31.12.2020
	CAMIR-F2-SEC	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
	<i>Magneettikosketin</i> DO8M	2	SSF 1014	31.12.2020
	DODT8M	2	SSF 1014	31.12.2021
	DO8M-SEC	2	EN 50131-5-3	31.12.2021
	<i>Sireenit</i> SI800M	2	SSF 1014	31.12.2022
	XS8M	2	EN 50131-4	31.12.2024
	<i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> DF8M		SS-EN 14604	31.12.2020
	DFS8M		EN 14604	31.12.2022
	XS8M		EN 14604	31.12.2023
Siemens Osakeyhtiö Building Technologies Tarvonsalmenkatu 19, 02600 Espoo p. 010 511 5151	<i>Vastaanotin SPC</i> SPC W110	3	EN 50131-5-3	31.12.2019
	SPC W112 SiWay	3	EN 50131-5-3	31.12.2019
	SPC W114 SiWay	3	EN 50131-5-3	31.12.2020
	<i>Laajennusyksikkö</i> SPC W130	3	EN 50131-5-3	31.12.2019
	<i>IR-Ilmaisin</i> ADM-I12W1	2	SSF 1014	31.12.2019
	<i>Magneettikosketin</i> IMKW6-10	2	SSF 1014	31.12.2020
Texecom Ltd St Crispin way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom	<i>Laajennusyksikkö</i> Premier Elite 32XP-W	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	Premier Elite 8XP-W	2	EN 50131-5-3	31.12.2022
	<i>Käyttölaite</i>			

	Premier Elite Smartkey	2	EN 50131-5-3	31.12.2019
	<i>IR-Ilmais</i>		EN 50131-5-3	
	Premier Elite XT-W	2	EN 50131-2-2	31.12.2021
	Premier Elite QD-W	2	EN 50131-2-2	31.12.2021
	<i>Magneettikosketin</i>		EN 50131-5-3	
	Premier Elite Micro Contact-W	2	EN 50131-2-6	31.12.2022
	Premier Elite Impaq Contact-W	2	EN 50131-2-6	31.12.2019
	Premier Elite Impaq Plus-W	2	EN 50131-2-6	31.12.2019
<u>UTC Fire & Security Suomi Oy</u> Vetokuja 4, 01610 Vantaa p. 030 087 0710	<i>Magneettikosketin</i> TX-1011-03-1	2	EN 50131-5-3 EN 50131-2-6	31.12.2019 31.12.2019
	TX-1011-03-3	2	EN 50131-2-6	31.12.2019
<u>Vanderbilt International (IRL) Ltd</u> Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin D17 KV84 Ireland	<i>Vastaanotin SPC</i> SPC W110	3	EN 50131-5-3	31.12.2019
	SPC W112 SiWay	3	EN 50131-5-3	31.12.2019
	SPC W114 SiWay	3	EN 50131-3	31.12.2020
	<i>Laajennusyksikkö</i> SPC W130	3	EN 50131-5-3	31.12.2019
	<i>IR-Ilmais</i> ADM-I12W1	2	SSF 1014	31.12.2019
	<i>Magneettikosketin</i> IMKW6-10	2	SSF 1014	31.12.2020
<u>Verisure Oy</u> Televisiokatu 3 00240 HELSINKI puh. 010 217 9000	<i>IR-Ilmais/kamera</i> GW-MD-CAM2	2	SSF 1014	31.12.2020
	<i>Magneettikosketin</i>			
	<i>Sireenit</i> GW-SI	2	SSF 1014	31.12.2021
	<i>Vesivuotoilmais</i> GW-ED-WD			31.12.2019
	<i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> GW-SD3		SS-EN 14604	31.12.2022
<u>WellTech Oy</u> Martinkyläntie 67 01720 Vantaa p. 010 524 4081	<i>Käyttölaite</i> PRF-LCD-WRL	2	EN 50131-5-3	31.12.2020
	<i>Vastaanotin</i> ACU-120	2	EN 50131-5-3	31.12.2019
	ACU-270	2	EN 50131-5-3	31.12.2019

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
www.finanssiala.fi

