




# MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄT KESKUSLAITTEET

APPROVED INTRUDER ALARM SYSTEMS

Keskus- ja käyttölaitteet sekä mahdolliset laajennusyksiköt luetteloidaan standardin SFS-EN 50131-3 mukaisen testauksen ja sertifiointin perusteella.

| Valmistaja tai maahantuoja/<br><i>Manufacturer or importer</i>                                                | Merkki ja malli/<br><i>Mark and model</i> | Vaatimukset/<br><i>approval requirements</i> | Luokka/<br><i>Grade</i> | Voimassa/<br><i>Valid until</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <a href="#"><u>Ajax Systems Cyprus Holdings LTD</u></a><br>Ifigeneias 17<br>Strovolos 2007<br>Nicosia, Cyprus | Ajax Hub Hybrid (2G)                      | EN 50131-3, EN 50136-1                       | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | Ajax Hub Hybrid (4G)                      | EN 50131-3, EN 50136-1                       | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | Superior Hub Hybrid (4G)                  | EN 50131-3, EN 50136-1                       | 3                       | 31.12.2028                      |
|                                                                                                               | <b>Käyttölaite</b>                        |                                              |                         |                                 |
|                                                                                                               | Ajax KeyPad Fibra                         | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | Superior TouchScreen                      | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2027                      |
|                                                                                                               | <b>Laajennusyksikkö</b>                   |                                              |                         |                                 |
|                                                                                                               | Ajax Transmitter Fibra                    | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2027                      |
|                                                                                                               | Ajax LineProtect Fibra                    | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | Ajax LineSplit Fibra                      | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | Ajax MultiRelay Fibra                     | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | Ajax LineSupply Fibra                     | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2027                      |
|                                                                                                               | Ajax HHG3.4G (Hub Hybrid)                 | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | Ajax HH0000EU (Hub Hybrid)                | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | Superior MultiTransmitter IO              | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2028                      |
|                                                                                                               | <b>Virtalähde</b>                         |                                              |                         |                                 |
|                                                                                                               | Superior LineSupply                       | EN 50131-3, EN 50131-6                       |                         | 31.12.2027                      |
| <a href="#"><u>Avarn Security Oy</u></a><br>Pitäjänmäentie 14<br>00380 Helsinki<br>p. 020 428 28              | S1000                                     | EN 50131-3, EN 50136-1                       | 4                       | 31.12.2024                      |
|                                                                                                               | <b>Käyttölaite</b><br>SD1-TKD             | EN 50131-3                                   | 4                       | 31.12.2024                      |
| <a href="#"><u>Digital Security Controls</u></a><br>3301 Langstaff Road,<br>Concord, ON L4K<br>4L2, Canada    | HS2016                                    | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2025                      |
|                                                                                                               | HS2032                                    | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2025                      |
|                                                                                                               | HS2064                                    | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2025                      |
|                                                                                                               | IQ4 Pro (SP4, DP3)                        | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | IQ4 Pro P (SP4, DP3)                      | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | <b>Laajennusyksikkö</b>                   |                                              |                         |                                 |
|                                                                                                               | HSM2208                                   | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | HSM2108                                   | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | <b>Käyttölaite</b>                        |                                              |                         |                                 |
|                                                                                                               | HS2LCD                                    | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | HS2LCDP                                   | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | HS2LCDPRO                                 | EN 50131-3                                   | 3                       | 31.12.2026                      |
| <a href="#"><u>FSM Oy</u></a><br>Kolmenkulmantie 1,<br>37150 Nokia<br>p. 020 755 9500                         | HS2016                                    | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2025                      |
|                                                                                                               | HS2032                                    | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2025                      |
|                                                                                                               | HS2064                                    | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2025                      |
|                                                                                                               | HS2128                                    | EN 50131-3                                   | 2                       | 31.12.2025                      |
|                                                                                                               | HS3032                                    | EN 50131-3, EN 50136-2                       | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               | HS3128                                    | EN 50131-3, EN 50136-2                       | 3                       | 31.12.2026                      |
|                                                                                                               |                                           |                                              |                         |                                 |

|                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                |                                 |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | HS3248<br>HS3248P                                                               | EN 50131-3, EN 50136-2<br>EN 50131-3, EN 50136-2                                               | 3<br>2                          | 31.12.2026<br>31.12.2026                                                                       |
|                                                                                            | <b>Laajennusyksikkö</b><br>HSM3408<br>HSM2208<br>HSM2108                        | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                         | 3<br>2<br>2                     | 31.12.2026<br>31.12.2026<br>31.12.2026                                                         |
|                                                                                            | <b>Käyttölaite</b><br>HS2LCD<br>HS2LCDP<br>HS2LCDPRO                            | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                         | 2<br>2<br>3                     | 31.12.2026<br>31.12.2026<br>31.12.2026                                                         |
| <b>FSM Oy</b><br>Kolmenkulmantie 1,<br>37150 Nokia<br>p. 020 755 9500                      | Prime 060L<br>Prime 120L<br>Prime 240L<br>Prime 500L<br>PrimeX/LAN              | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                             | 3<br>3<br>3<br>3<br>3           | 31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027                             |
|                                                                                            | <b>Käyttölaite</b><br>Alien<br>Aria<br>Concept<br>Joy<br>nCode<br>nBy<br>Quadra | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3 | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027 |
|                                                                                            | <b>Laajennusyksikkö</b><br>IB200-A<br>Flex5<br>AUXREL32                         | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                         | 3<br>3<br>3                     | 31.12.2024<br>31.12.2027<br>31.12.2027                                                         |
| <b>Gallagher Security Sweden Ab</b><br>Blynäsvägen 53<br>18534 Vaxholm                     | Gallagher<br>Controller 6000                                                    | SSF 1014                                                                                       | 3                               | 31.12.2029                                                                                     |
| <b>Oy Hedengren Security Ab</b><br>Lauttasaarentie 50<br>00200 Helsinki<br>p. 020 763 8000 | HHL-C32<br>HHL-C256                                                             | EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                                       | 4<br>4                          | 31.12.2028<br>31.12.2028                                                                       |
|                                                                                            | <b>Käyttölaite</b><br>HHL-CKP                                                   | EN 50131-3                                                                                     | 4                               | 31.12.2028                                                                                     |
| <b>Hikvision Europe B.V</b><br>Dirk Storklaan 3,<br>2132 PX Hoofddorp<br>The Netherlands   | AX PRO 96                                                                       | EN 50131-3                                                                                     | 2                               | 31.12.2024                                                                                     |
|                                                                                            | <b>Käyttölaite</b><br>DS-PK1-E-WE<br>DS-PKF1-WE<br>DS-PT1-WE                    | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                         | 2<br>2<br>2                     | 31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2025                                                         |
|                                                                                            | <b>Laajennusyksikkö</b><br>DS-PR1-WE                                            | EN 50131-3                                                                                     | 2                               | 31.12.2024                                                                                     |

|                                                                                                               |                         |                        |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|------------|
|                                                                                                               |                         |                        |      |            |
| <b><u>Honeywell Security UK</u></b><br>140 Waterside Road<br>Hamilton Industrial Estate, Leicester<br>LE5 1TN | MAXPRO                  | EN 50131-1, EN 50131-6 |      |            |
|                                                                                                               | MPIP3000E               | EN 50131-3, EN 50136-1 | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | MPIP2100E               | EN 50131-3, EN 50136-1 | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | MPIP2000E               | EN 50131-3, EN 50136-1 | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | <b>Käyttölaite</b>      |                        |      |            |
|                                                                                                               | MPIKTSMF                | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | MPIKTSPRX               | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | <b>Laajennusyksikkö</b> |                        |      |            |
|                                                                                                               | MPIEIO84E               | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | MPIEOP4                 | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | MPIDC1-Door controller  | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | MPIBXM35                | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | <b>Virtalähde</b>       |                        |      |            |
|                                                                                                               | MPIPSU35                | EN 50131-1, EN 50131-6 | 3    | 31.12.2026 |
| <b><u>KAMIC Installation Ab</u></b><br>Kylvöpolku 6, 00680<br>Helsinki<br>p. 010 832 8200                     | INTEGRA 32              | EN 50131-3, EN 50136-1 | 2    | 31.12.2024 |
|                                                                                                               | INTEGRA 64              | EN 50131-3, EN 50136-1 | 2    | 31.12.2024 |
|                                                                                                               | INTEGRA 128             | EN 50131-3, EN 50136-1 | 2    | 31.12.2024 |
|                                                                                                               |                         |                        |      |            |
| <b><u>KGS Fire &amp; Security Suomi Oy</u></b><br>Hyttimestarintie 3<br>02780 Espoo<br>p. 010 419 2800        | ATS1500A-SM/MM/LP       | EN 50131-3             | 2, 3 | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS1500A-IP-SM/MM/LP    | EN 50131-3             | 2, 3 | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS1700-MM              | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS3700-MM              | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS3500A-MM             | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS3500A-IP-MM          | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS4500A-IP-MM          | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS4500A-IP-LM          | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS4700-MM (SP5, DP4)   | EN 50131-3, EN 50136-1 | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | <b>Käyttölaite</b>      |                        |      |            |
|                                                                                                               | ATS1110A-N              | EN 50131-3             | 2, 3 | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS1115A-N              | EN 50131-3             | 2, 3 | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS1125                 | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2027 |
|                                                                                                               | ATS1135                 | EN 50131-3             | 2, 3 | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS1136                 | EN 50131-3             | 2, 3 | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS1140                 | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2027 |
|                                                                                                               | <b>Laajennusyksikkö</b> |                        |      |            |
|                                                                                                               | ATS608                  | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS624                  | EN 50131-3             | 2, 3 | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS626                  | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2026 |
|                                                                                                               | ATS1201E                | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2028 |
|                                                                                                               | ATS1210E                | EN 50131-3             | 3    | 31.12.2025 |

|                                                                                                                   |                         |                         |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|------------|
| <b><u>Novosec Oy</u></b><br>Kilonkallio 3 B<br>02610 ESPOO<br>p. 030 627 2727                                     | JA-100K                 | EN 50131-3, EN 50136-1  | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-103K                 | EN 50131-3, EN 50136-1  | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-107K                 | EN 50131-3, EN 50136-1  | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | <b>Käyttölaite</b>      |                         |     |            |
|                                                                                                                   | JA-112E                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-113E                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-114E                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-122E                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-123E                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-152J MS II           | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2024 |
|                                                                                                                   | JA-154J MS II           | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2024 |
|                                                                                                                   | JA-154E                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | <b>Laajennusyksikkö</b> |                         |     |            |
|                                                                                                                   | JA-110N                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-110Z                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-111H                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-114HN                | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2024 |
|                                                                                                                   | JA-118N                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                   | JA-120N                 | EN 50131-3              | 2   | 31.12.2025 |
| <b><u>Pacom Systems</u></b><br>Suite 6.01, Level 6<br>3 Thomas Holt Drive<br>Macquarie Park<br>NSW 2113 Australia | Sentrion S4 Duo         | SSF 1014                | 4   | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | Sentrion S4             | SSF 1014                | 4   | 31.12.2026 |
|                                                                                                                   | S1000-PCB               | EN 50131-3, EN 50136-1  | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | 8002R-001               | EN 50131-3, EN 50136-10 | 3,4 | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | 8003R-001               | EN 50131-3, EN 50136-10 | 3,4 | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | <b>Käyttölaite</b>      |                         |     |            |
|                                                                                                                   | DSS-ACE                 | SSF 1014                | 4   | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | SD1-TKD-B               | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SD1-TKD-MFR-B           | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SD1-TKD-MFRIC-B         | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SD1-TKD-MFRICP-B        | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SD1-TKD-PRX-B           | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | 8101AR-001              | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | 8101R-001               | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | <b>Laajennusyksikkö</b> |                         |     |            |
|                                                                                                                   | SD1-REMIO-MENC-2P       | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SD1-REMIO-1010-01PD-2P  | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SE1-CELLWIFI-PCB        | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SE1-PSTN-PCB            | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SE1-CELL-PCB-L          | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SE1-6OUT-PCB            | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SE1-CRI-PCB             | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SE1-485-PCB             | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SD1-CRIO-PCB            | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | SE1-ETHER2-PCB          | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                   | 8203R-001-UL            | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | 8204R-001-UL            | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | 8205R-001-UL            | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | 8207R-001-UL            | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2028 |
|                                                                                                                   | 8220R-001-UL            | EN 50131-3              | 4   | 31.12.2028 |


|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | 8403R-001-UL<br>8501R-001<br>8501R-001-UL<br>8502R-001-UL<br>8603R-001-UL<br>1076R-IO<br>1068R-001-UL<br>8603R-001-UL<br>8602R-001-UL<br>1065R-004-UL<br>1050R-003-UL<br>1050R-004-UL | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3 | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>3<br>3<br>3 | 31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028 |
|                                                                                                                     | <b>Virtalähde</b><br>SP1-PSU-2A<br>8303R-01<br>8308R-01<br>8309R-01                                                                                                                   | EN 50131-3, EN 50131-6<br>EN 50131-3, EN 50131-6<br>EN 50131-3, EN 50131-6<br>EN 50131-3, EN 50131-6                                                                 | 4<br>4<br>4<br>3                                         | 31.12.2030<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028                                                                                                                 |
| <b><u>Paradox Security Finland</u></b><br>Hirsalantie 11<br>02420 JORVAS<br>p. 09 3154 9000                         | EVO192<br>EVOHD<br>EVOHD+<br>Spectra SP5500+<br>Spectra SP6000+<br>Spectra SP7000+                                                                                                    | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                                                     | 3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2                               | 31.12.2028<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027                                                                                     |
|                                                                                                                     | <b>Laajennusyksikkö</b><br>ZX8                                                                                                                                                        | EN 50131-3                                                                                                                                                           | 3                                                        | 31.12.2028                                                                                                                                                           |
| <b><u>Pyronix Limited</u></b><br>Secure House,<br>Braithwell Way,<br>Hellaby<br>S66 8QY Rotherham<br>United Kingdom | PCX78 Large APP<br>PCX78 Small APP<br><br><b>Käyttölaite</b><br>FPPCX-EXT-BK<br>FPPCX-EXT-W<br>FPPCX-PROX/INT<br>FPPCX-LCD/EX<br>PCX-LCDP-W<br>PCX-LCDP-R<br>EUR-064<br>EUR-067       | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br><br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                       | 3<br>2<br><br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3            | 31.12.2024<br>31.12.2024<br><br>31.12.2023<br>31.12.2023<br>31.12.2023<br>31.12.2023<br>31.12.2023<br>31.12.2023<br>31.12.2023                                       |
|                                                                                                                     | <b>Laajennusyksikkö</b><br>FPPCX-RIX8+<br>FPPCX-RIX8+PSU<br>FPPCX-RIX8i<br>PCX-RIX32-WE                                                                                               | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                                                                                 | 3<br>3<br>3<br>2                                         | 31.12.2023<br>31.12.2024<br>31.12.2023<br>31.12.2024                                                                                                                 |
| <b><u>RCO Security Oy</u></b><br>Karhumäentie 3<br>01530 Vantaa<br>p. 040 3501 458                                  | R-CARD MEGA<br>UC-50<br>UC-50 Gen2<br><br><b>Käyttölaite</b><br>MapR Touch                                                                                                            | SSF 1014 ed.6<br>SSF 1014 ed.6<br>SSF 1014 ed.6<br><br>SSF 1014 ed.6                                                                                                 | 4<br>4<br>4<br><br>4                                     | 31.12.2030<br>31.12.2030<br>31.12.2030<br><br>31.12.2030                                                                                                             |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | MapR 509M<br>MapR 509D<br>ReadR-509                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SSF 1014 <i>ed.6</i><br>SSF 1014 <i>ed.6</i><br>SSF 1014 <i>ed.6</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4<br>4<br>4                                                                                        | 31.12.2030<br>31.12.2030<br>31.12.2030                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                               | <b>Laajennusyksikkö</b><br>DIO-5084<br>DIO-5084 Gen2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SSF 1014 <i>ed.6</i><br>SSF 1014 <i>ed.6</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4<br>4                                                                                             | 31.12.2030<br>31.12.2030                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SafeIT Oy</b><br>Kylänpääntie 4<br>01750 Vantaa                                            | TP 8-88EN<br>TP10-42EN<br>TP 20-440EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3<br>2<br>3                                                                                        | 31.12.2025<br>31.12.2025<br>31.12.2025                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schneider Electric Finland Oy</b><br>Sokerilinnantie 11 C<br>02600 Espoo<br>p. 010 446 610 | <b>EcoStructure Security Expert</b><br>SP-C<br>SP-C-IP<br>SP-C-WEB<br>SP-C-WEB-IP<br><br><b>Käyttölaite</b><br>SX-KLCS-B<br>SX-KLCS-W<br><br><b>Laajennusyksikkö</b><br>SP-RDM2<br>SP-MRDM2<br>SP-O8<br>SP-MO8<br>SP-I16<br>SP-MI16<br>SP-IO84<br><br><b>Virtalähde</b><br>SP-PSU-4A<br>SP-PSU-8A<br>EN-PSU24-SO8-DIN<br>GARI-G1<br>GARI-G2 | EN 50131-1, EN 50131-6<br>EN 50131-1, EN 50131-6<br>EN 50131-1, EN 50131-6<br>EN 50131-1, EN 50131-6<br><br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br><br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br><br>EN 50131-1, EN 50131-6<br>EN 50131-1, EN 50131-6<br>EN 50131-1, EN 50131-6<br>EN 50131-1, EN 50131-6<br>EN 50131-1, EN 50131-6 | 4<br>4<br>4<br>4<br><br>4<br>4<br><br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br><br>4<br>4<br>2<br>4<br>4 | 31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br><br>31.12.2027<br>31.12.2027<br><br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br><br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2026<br>31.12.2025<br>31.12.2025 |
| <b>Selamatic Oy</b><br>Laajalammentie 10<br>50160 Mikkeli                                     | PREGIO 500<br>PREGIO 1000<br>PREGIO 1000BM<br>PREGIO 2000<br>PRX128<br>PRX256<br>PRX1024                                                                                                                                                                                                                                                    | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2<br>2,3<br>2,3<br>2,3<br>2,3,4<br>2,3,4<br>2,3,4                                                  | 31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2025<br>31.12.2025<br>31.12.2025                                                                                                                                                         |
| <b>Siemens Osakeyhtiö</b><br>Tarvonsalmenkatu 19,<br>02600 Espoo<br>p. 010 511 5151           | SPC42<br>SPC52<br>SPC53<br>SPC63<br>SPC 4320.320<br>SPC 5320.320<br>SPC 5330.320<br>SPC 6330.320                                                                                                                                                                                                                                            | EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3<br>EN 50131-3                                                                                                                                                                                                                                                       | 2<br>2<br>3<br>3<br>2<br>2<br>3<br>3                                                               | 31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2025<br>31.12.2025<br>31.12.2025<br>31.12.2028                                                                                                                                           |



|                                                                           |                         |            |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---|------------|
|                                                                           | SPC 6330.320            | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2028 |
|                                                                           | SPC 5350.320            | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2027 |
|                                                                           | SPC 6350.320            | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2027 |
|                                                                           | Omnis E100              | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | Omnis E100-S            | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | <b>Käyttölaite</b>      |            |   |            |
|                                                                           | SPC K420                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | SPC K421                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | SPC K520                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2028 |
|                                                                           | SPC K521                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2028 |
|                                                                           | SPC K620                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | SPC K623                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | Omnis M5                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | Omnis M6                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | Omnis VR10              | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | Omnis VR20              | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | VR40                    | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | VR50                    | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | <b>Laajennusyksikkö</b> |            |   |            |
|                                                                           | SPC E652                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | SPC E452                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | SPC E120                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | SPC P332                | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2027 |
|                                                                           | SPC P333                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | SPC P355                | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2028 |
|                                                                           | SPC G310                | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2029 |
|                                                                           | Omnis E200              | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | Omnis E500 (Vahv.)      | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
|                                                                           | <b>Virtalähde</b>       |            |   |            |
|                                                                           | Omnis PSU               | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2026 |
| <b>Wellsec Oy</b><br>Piispantilankuja 6<br>02240 Espoo<br>p. 010 837 3600 | <b>Caddx xGen</b>       |            |   |            |
|                                                                           | NXG-4 (SP4, DP3)        | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | NXG-4-RF (SP4, DP3)     | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | NXG-8 (SP4, DP3)        | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | NXG-8E (SP4, DP3)       | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | NXG-9-RF-LB (SP4, DP3)  | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | <b>Käyttölaite</b>      |            |   |            |
|                                                                           | NXG-1820-EUR            | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | NXG-1830-EUR            | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | NXG-1831-EUR            | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | NXG-1832-EUR            | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | NXG-1833-EUR            | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |
|                                                                           | <b>Laajennusyksikkö</b> |            |   |            |
|                                                                           | NXG-216N                | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2029 |
|                                                                           | NXG-208N                | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2029 |
|                                                                           | NXG-220-G3              | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | NXG-208-G3              | EN 50131-3 | 3 | 31.12.2029 |
|                                                                           | NXG-320                 | EN 50131-3 | 2 | 31.12.2026 |

|                                                                                            |                         |            |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|------------|
|                                                                                            | NXG-320-CPU             | EN 50131-3 | 2     | 31.12.2026 |
|                                                                                            | NXG-504                 | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2026 |
|                                                                                            | NXG-510                 | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2026 |
|                                                                                            | NXG-508N                | EN 50131-3 | 2     | 31.12.2026 |
| <a href="#"><u>WellTech Oy</u></a><br>Martinkyläntie 67<br>01720 Vantaa<br>p. 010 524 4081 | Integra 64 plus         | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2025 |
|                                                                                            | Integra 128 plus        | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2025 |
|                                                                                            | Integra 256 plus        | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2026 |
|                                                                                            | Perfecta 32 IP          | EN 50131-3 | 2     | 31.12.2025 |
|                                                                                            | Perfecta 32 LTE         | EN 50131-3 | 2     | 31.12.2026 |
|                                                                                            | PRX128                  | EN 50131-3 | 2,3,4 | 31.12.2025 |
|                                                                                            | PRX256                  | EN 50131-3 | 2,3,4 | 31.12.2025 |
|                                                                                            | PRX1024                 | EN 50131-3 | 2,3,4 | 31.12.2025 |
|                                                                                            | <b>Käyttölaite</b>      |            |       |            |
|                                                                                            | INT-KLFR                | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2025 |
|                                                                                            | INT-KSG2R               | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2026 |
|                                                                                            | INT-SCR                 | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2027 |
|                                                                                            | INT-TSG2                | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2025 |
|                                                                                            | INT-TSH2                | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2025 |
|                                                                                            | INT-TSI                 | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2026 |
|                                                                                            | PRF-LCD                 | EN 50131-3 | 2     | 31.12.2025 |
|                                                                                            | <b>Laajennusyksikkö</b> |            |       |            |
|                                                                                            | INT-E, INT-O, INT-PP    | EN 50131-3 | 3     | 31.12.2026 |



Finanssiala ry  
Itämerenkatu 11-13  
00180 Helsinki  
[www.finanssiala.fi](http://www.finanssiala.fi)

