




# MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄT LANGATTOMAT LAITTEET

LANGATTOMAT, RADIOTEITSE TOIMIVAT  
MURTOHÄLYTINLAITTEET/  
INTRUDER ALARM SYSTEMS USING RADIO  
FREQUENCY TECHNIQUE

| Valmistaja tai maahantuoja/<br>Manufacturer or importer                                                       | Merkki ja malli/<br>Mark and model                                                                                                                                                                                             | Luokka/<br>Grade                | Hyväksymis-<br>vaatimukset/<br>Approval<br>requirements                                                    | Voimassa/<br>Valid until                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Ajax Systems Cyprus Holdings LTD</u></b><br>Ifigeneias 17, Strovolos 2007<br>Nicosia, Cyprus            | <b>AJAX</b><br>Hub 2 (2G)<br>Hub 2<br>Hub 2 Plus<br>Hub Hybrid<br><b>Superior Hub Hybrid (4G)</b> (SP2, SP5, DP4)<br><b>Superior Hub Hybrid (2G)</b> (SP2, SP5, DP4)<br><br><b>Superior Jeweller</b><br>Hub G3 (SP2, SP5, DP4) | 2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3 | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3 | 31.12.2026<br>31.12.2026<br>31.12.2026<br>31.12.2026<br>31.12.2028<br>31.12.2028<br>31.12.2028 |
| <b><u>Cottari Turvallisuusjärjestelmät Oy</u></b><br>Kunnansarka 2, 37150 Nokia<br>p. 010 666 8484            | ESIM384<br>Pitbull Alarm Pro                                                                                                                                                                                                   | 2<br>2                          | EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                                                               | 31.12.2024<br>31.12.2024                                                                       |
| <b><u>Dahua Technology Denmark ApS</u></b><br>Roskildevej 16<br>1.sal 2620 Albertslund<br>Denmark             | Alarm Hub (868)<br>DHI-ARC3000H-W2<br>DHI-ARC3000H-FW2<br>DHI-ARC3000H-GW2<br>DHI-ARC3800H-W2<br>DHI-ARC3800H-FW2                                                                                                              | 2<br>2<br>2<br>2<br>2           | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                 | 31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2025<br>31.12.2027<br>31.12.2027                             |
| <b><u>Digital Security Controls</u></b><br>3301 Langstaff Road,<br>Concord, ON L4K 4L2, Canada                | IQ4 Pro (SP4, DP3)<br>IQ4 Pro P (SP4, DP3)                                                                                                                                                                                     | 2<br>2                          | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                                                 | 31.12.2026<br>31.12.2026                                                                       |
| <b><u>FSM Oy</u></b><br>Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia<br>p. 020 755 9500                                     | PowerMaster-360R                                                                                                                                                                                                               | 2                               | EN 50131-5-3                                                                                               | 31.12.2024                                                                                     |
| <b><u>Hikvision Europe B.V</u></b><br>Dirk Storklaan 3, 2132 PX<br>Hoofddorp, The Netherlands                 | DS-PWA96-M-WE<br>DS-PWA64-L-WE<br>DS-PWA96-M2H-WE<br>DS-PWA96-M2-WE                                                                                                                                                            | 2<br>2<br>2<br>2                | EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                               | 31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2026<br>31.12.2026                                           |
| <b><u>Novosec Oy</u></b><br>Kilonkallio 3 B<br>02610 ESPOO<br>p. 030 627 2727                                 | JA-100K<br>JA-103K<br>JA-107K<br>CU2201MD                                                                                                                                                                                      | 2<br>2<br>2<br>2                | EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                               | 31.12.2025<br>31.12.2025<br>31.12.2025<br>31.12.2028                                           |
| <b><u>Paradox Security Finland</u></b><br>Hirsalantie 11<br>02420 JORVAS<br>p. 09 3154 9000                   | MG-5050+ (SP4)                                                                                                                                                                                                                 | 2                               | EN 50131-5-3                                                                                               | 31.12.2027                                                                                     |
| <b><u>Pyronix Limited</u></b><br>Secure House, Braithwell Way Hellaby,<br>S66 8QY Rotherham<br>United Kingdom | ENFORCER 64-WE<br>ENF/AM064-0<br>ENF/AM064-1<br>ENF/AM064-2                                                                                                                                                                    | 2<br>2<br>2                     | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                                 | 31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024                                                         |

| <b><u>Qolsys Inc.</u></b><br>1919 S. Bascom Ave., Suite 600<br>Campbell, CA 95008 USA                                                  | IQPanel2 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2024               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                        | IQPanel4 (SP4, DP3)                | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2026               |
|                                                                                                                                        | IQ4 Hub (SP4, DP3)                 | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2026               |
|                                                                                                                                        | IQ4 NS (SP4, DP3)                  | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2026               |
|                                                                                                                                        | IQ5Panel5 (SP4, DP3)               | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2029               |
|                                                                                                                                        | IQ5Hub (SP4, DP3)                  | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2029               |
|                                                                                                                                        | IQ5NS (SP4, DP3)                   | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2029               |
| <b><u>Sector Alarm Oy</u></b><br>Valimotie 21, 00380 Helsinki<br>p. 020 734 5000                                                       | HMI8NO-SEC8EG                      | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2023               |
|                                                                                                                                        | HMI8EU-STD8EG                      | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2023               |
|                                                                                                                                        | SAS-CUBE-PLUS                      | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2026               |
|                                                                                                                                        | SAS-Security-Gateway Pro           | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2029               |
| <b>Sécurité Communications SAS</b><br>1198, Avenue du Dr Maurice Donat -<br>B.P.Sophia Antipolis -<br>06250 Mougins, FRANCE            |                                    |                  |                                                      |                          |
| <b>Siemens Osakeyhtiö</b><br>Tarvonsalmenkatu 19, 02600 Espoo<br>p. 010 511 5151                                                       | AIC-1200 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-3                                           |                          |
|                                                                                                                                        | AIC-1210 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2031               |
|                                                                                                                                        | AIC-1220 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2031               |
|                                                                                                                                        | AIC-1220 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2031               |
| <b><u>Texecom Ltd</u></b><br>St Crispin way, Haslingden, Lancashire,<br>BB4 4PW, United Kingdom                                        | Premier Elite 48-W                 | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2022               |
|                                                                                                                                        | Premier Elite 64-W                 | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2026               |
|                                                                                                                                        | Premier Elite 64-W live            | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2026               |
| <b><u>Vanderbilt International (IRL) Ltd</u></b><br><b>Clonsaugh Business &amp; Technology Park,</b><br><b>Dublin D17 KV84 Ireland</b> | AIC-1200 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-3                                           |                          |
|                                                                                                                                        | AIC-1210 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2031               |
|                                                                                                                                        | AIC-1220 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2031               |
|                                                                                                                                        | AIC-1220 (SP2, DP1)                | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2031               |
| <b><u>Verisure Oy</u></b><br>Televisiokatu 4, 00240 Helsinki<br>p. 010 217 9000                                                        | GW-CU1                             | 2                | SSF 1014                                             | 31.12.2024               |
|                                                                                                                                        | GW-CU2N                            | 2                | SSF 1014                                             | 31.12.2027               |
| <b><u>Wellsec Oy</u></b><br>Piispantilankuja 6<br>02240 Espoo<br>p. 010 837 3600                                                       | Caddx xGen                         |                  | EN 50131-3                                           |                          |
|                                                                                                                                        | NXG-9-RF-LB                        | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2026               |
| <b>LANGATTOMIEN JÄRJESTELMIEN ILMAISIMET JA MUUT TUOTTEET/<br/>           WIRELESS DETECTORS AND OTHER WIRELESS PRODUCTS</b>           |                                    |                  |                                                      |                          |
| Valmistaja tai maahantuoja/<br>Manufacturer or importer                                                                                | Merkki ja malli/<br>Mark and model | Luokka/<br>Grade | Hyväksymis-<br>vaatimukset/<br>Approval requirements | Voimassa/<br>Valid until |
| <b><u>Ajax Systems Cyprus Holdings LTD</u></b><br>Ifigeneias 17, Strovolos 2007<br>Nicosia, Cyprus                                     | IR-ilmaisin                        |                  | EN 50131-5-3                                         |                          |
|                                                                                                                                        | MotionCam                          | 2                | EN 50131-2-2                                         | 31.12.2026               |
|                                                                                                                                        | DualCurtain Outdoor                | 2                | EN 50131-2-2                                         | 31.12.2027               |
|                                                                                                                                        | MotionCam Outdoor                  | 2                | EN 50131-5-3                                         | 31.12.2026               |
|                                                                                                                                        | MotionProtect                      | 2                | EN 50131-2-2                                         | 31.12.2026               |

|                           |   |                |            |
|---------------------------|---|----------------|------------|
| MotionProtectCurtain      | 2 | EN 50131-2-2   | 31.12.2027 |
| MotionProtect Outd.       | 2 | EN 50131-2-2   | 31.12.2027 |
| CombiProtect              | 2 | EN 50131-2-2   | 31.12.2026 |
|                           |   | EN 50131-2-7-1 |            |
| MotionProtectPlus         | 2 | EN 50131-2-4   | 31.12.2026 |
| <b>Superior Jeweller</b>  |   |                |            |
| MotionProtect G3          | 3 | EN 50131-2-2   | 31.12.2028 |
| <i>Käyttölaite</i>        |   |                |            |
| KeyPad                    | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2028 |
| KeyPad Touchscreen        | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| KeyPad Plus               | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2027 |
| SpaceControl              | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2028 |
| Button (+ hätäpainike)    | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2027 |
| DoupleButton              | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| <b>Superior Jeweller</b>  |   |                |            |
| DoupleButton G3           | 3 | EN 50131-5-3   | 31.12.2028 |
| KeyPad Plus G3            | 3 | EN 50131-5-3   | 31.12.2028 |
| KeyPad TouchScreen G3     | 3 | EN 50131-5-3   | 31.12.2028 |
| <i>Magneettikosketin</i>  |   | EN 50131-5-3   |            |
| DoorProtect               | 2 | EN 50131-2-6   | 31.12.2027 |
| DoorProtect Plus          | 2 | EN 50131-2-8   | 31.12.2026 |
| <b>Superior Jeweller</b>  |   |                |            |
| DoorProtect G3            | 3 | EN 50131-2-6   | 31.12.2028 |
| <i>Lasinrikkoilmaisin</i> |   |                |            |
| GlassProtect              | 2 | EN 50131-2-7-1 | 31.12.2028 |
| CombiProtect              | 2 | EN 50131-2-7-1 | 31.12.2028 |
| <i>Sireenit</i>           |   | EN 50131-4     |            |
| StreetSiren DD            | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| HomeSiren                 | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| <b>Superior Jeweller</b>  |   |                |            |
| HomeSiren G3              | 3 | EN 50131-5-3   | 31.12.2028 |
| StreetSiren Plus G3       | 3 | EN 50131-5-3   | 31.12.2028 |
| <i>Laajennusyksikkö</i>   |   |                |            |
| Transmitter               | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| MultiTransmitter          | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| Rex                       | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| Rex 2                     | 2 | EN 50131-5-3   | 31,12,2026 |
| H1J0000EU (Hub)           | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| H2J0000EU (Hub)           | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| H2J1000EU (Hub 2)         | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| HP2J0000EU (Hub 2)        | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| HHG3.4G.F-000-EU          | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| (Hub Hybrid)              |   |                |            |
| HH0000EU                  | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
| (Hub Hybrid)              |   |                |            |
| <b>Superior Jeweller</b>  |   |                |            |
| MultiTransmitter G3       | 3 | EN 50131-5-3   | 31.12.2028 |

|                                                                                                   |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                              |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i><br>FireProtect<br>FireProtect Plus                                              |                                      | EN 14604<br>EN 14604                                                                                                         | 31.12.2027<br>31.12.2027                                                                                     |
|                                                                                                   | <i>Vesivuotoilmaisin</i><br>LeaksProtect                                                                        |                                      |                                                                                                                              | 31.12.2027                                                                                                   |
| <b><u>Dahua Technology Denmark ApS</u></b><br>Roskildevej 16<br>1.sal 2620 Albertslund<br>Denmark | <i>IR-ilmaisin</i><br>DHI-ARD1731-W2<br>DHI-ARD1233-W2                                                          | 2<br>2                               | EN 50131-2-2<br>EN 50131-2-2                                                                                                 | 31.12.2027<br>31.12.2027                                                                                     |
|                                                                                                   | <i>IR/MW-ilmaisin</i><br>DHI-ARD2251E-W2<br>DHI-ARD2231-W2                                                      | 2<br>2                               | EN 50131-2-4<br>EN 50131-2-4                                                                                                 | 31.12.2027<br>31.12.2027                                                                                     |
|                                                                                                   | <i>Käyttölaite</i><br>DHI-ARA24-W2<br>DHI-ARK30K-W2<br>DHI-ARK30T-W2<br>DHI-ARD821-W2<br>DHI-ARD822-W2          | 2<br>2<br>2<br>2<br>2                | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                                   | 31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027                                           |
|                                                                                                   | <i>Magneettikosketin</i><br>DHI-ARD323-W2                                                                       | 2                                    | EN 50131-5-3                                                                                                                 | 31.12.2027                                                                                                   |
|                                                                                                   | <i>Laajennusyksikkö</i><br>DHI-ARA43-W2<br>DHI-ARM320-W2                                                        | 2<br>2                               | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                                                                   | 31.12.2027<br>31.12.2027                                                                                     |
|                                                                                                   | <i>Sireenit</i><br>DHI-ARA12-W2<br>DHI-ARA13-W2                                                                 | 2<br>2                               | EN 50131-4<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                                                                   | 31.12.2027<br>31.12.2027                                                                                     |
|                                                                                                   | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i><br>DHI-HY-SA21A-W2                                                              |                                      | EN 14604                                                                                                                     | 31.12.2027                                                                                                   |
| <b><u>Digital Security Controls</u></b><br>3301 Langstaff Road, Concord, ON L4K<br>4L2, Canada    | <i>IR-ilmaisin</i><br>PG4872<br>PG4862<br>PG8862<br>PG8872<br>PG4902<br>PG8902<br>PGP8934P P8M3<br>PGP8914 P8M3 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | EN 50131-2-2<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3 | 31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027 |
|                                                                                                   | <i>Käyttölaite</i><br>WK-241<br>HS2LCDWF8<br>HS2LCDWFP8<br>HS2LCDWFPV8<br>HS2LCDWFPRO8                          | 2<br>2<br>2<br>2<br>2                | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3                                                   | 31.12.2027<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024                                           |

|                                                                    |                                 |   |              |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|
|                                                                    | HS2LCDWFVPRO8                   | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2024 |
|                                                                    | HS2LCDRF(P)8                    | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2025 |
|                                                                    | HS2LCDRFPRO8                    | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2025 |
|                                                                    | PG8938                          | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | PG8949                          | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> |   |              |            |
|                                                                    | PG8936                          |   | EN 14604     | 31.12.2028 |
|                                                                    | <i>Magneettikosketin</i>        |   | EN 50131-2-6 |            |
|                                                                    | PG4303                          | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | PG8303                          | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | PG4309                          | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | PG8309                          | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | PG4312                          | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | PG8312                          | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | PGP8945E P8M3                   | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2028 |
|                                                                    | PGP8303 P8M3                    | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2028 |
|                                                                    | <i>Vastaanotin</i>              |   | EN 50131-3   |            |
|                                                                    | HSM2HOST8                       | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2026 |
|                                                                    | PGPHOST8                        | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2029 |
|                                                                    | <i>Laajennusyksikkö</i>         |   |              |            |
|                                                                    | PGP-IO8                         | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2029 |
| <b>FSM Oy</b><br>Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia<br>p. 020 755 9500 | <i>IR-ilmaisin</i>              |   | EN 50131-2-2 |            |
|                                                                    | Air2-QIR200W                    | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | Air2-QIRP200W                   | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | <i>IR/MW-Ilmaisin</i>           |   | EN 50131-2-4 |            |
|                                                                    | Air2-QDT200W                    | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | Air2-QDTP200W                   | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | Air2-QDT600W                    | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | <i>Magneettikosketin</i>        |   | EN 50131-2-6 |            |
|                                                                    | Air2-MC100                      | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | Air2-MC200                      | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | Air2-MC300                      | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | <i>Käyttölaite</i>              |   | EN 50131-3   |            |
|                                                                    | Air2-Aria                       | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | <i>Vastaanotin</i>              |   |              |            |
|                                                                    | Air2-BS200X                     | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | <i>Sireenit</i>                 |   | EN 50131-4   |            |
|                                                                    | Air2-Hedera                     | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | Air2-Smarty                     | 2 | EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                    | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> |   |              |            |
|                                                                    | SMD-429 PG                      |   | EN 14604     | 31.12.2025 |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hikvision Europe B.V</b><br>Dirk Storklaan 3, 2132 PX<br>Hoofddorp, The Netherlands | <i>Käyttölaite</i><br>DS-PK1-LT-WE<br>DS-PK1-E-WE<br>DS-PT1-WE<br>DS-PKF1-WE<br>DS-PDEBP1-EG2-WE<br>DS-PDEBP2-EG2-WE<br>DS-PDEB1-EG2-WE<br>DS-PDEB2-EG2-WE<br><br><i>IR-ilmaisín</i><br>DS-PDP15P-EG2-WE<br>DS-PDC15-EG2-WE<br>DS-PDPC12P-EG2-WE<br>DS-PDPC12PF-EG2-WE<br>DS-PDPG12P-EG2-WE *<br>DS-PDCL12-EG2-WE<br><br><i>Lasinrikkoilmaisín</i><br>DS-PDPG12P-EG2-WE *<br><br><i>IR/MW-Ilmaisín</i><br>DS-PDD12P-EG2-WE<br><br><i>Magneettikosketin</i><br>DS-PDMC-EG2-WE<br>DS-PDMCS-EG2-WE<br>DS-PDMCK-EG2-WE *<br><br><i>Tärinäilmaisín</i><br>DS-PDMCK-EG2-WE *<br><br><i>Sireenit</i><br>DS-PS1-E-WE (RED)<br>DS-PS1-E-WE (BLUE)<br>DS-PS1-I-WE (RED)<br>DS-PS1-I-WE (BLUE)<br><br><i>Laajennusyksikkö</i><br>DS-PR1-WE<br><br><i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i><br>DS-PDSMK-S-WE | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br><br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br><br>2<br><br>2<br><br>2<br><br>2<br>2<br>2<br>2<br><br>2<br><br>2<br><br>2<br><br>2 | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br><br>EN 50131-2-2<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br><br>EN 50131-2-7-1<br>EN 50131-5-3<br><br>EN 50131-2-4<br>EN 50131-5-3<br><br>EN 50131-2-6<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br><br>EN 50131-2-8<br>EN 50131-5-3<br><br>EN 50131-4<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br>EN 50131-5-3<br><br>EN 50131-5-3<br><br>EN 14604 | 31.12.2026<br>31.12.2024<br>31.12.2025<br>31.12.2027<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br><br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2027<br>31.12.2025<br>31.12.2026<br><br>31.12.2025<br><br>31.12.2027<br><br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2026<br><br>31.12.2026<br><br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br><br>31.12.2024<br><br>31.12.2025 |
| <b>KAMIC Installation Ab</b><br>Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki<br>p. 010 832 8200        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Novosec Oy</b><br>Kilonkallio 3 B<br>02610 ESPOO                                    | <i>Käyttölaite</i><br><br><i>IR-Ilmaisín</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | EN 50131-3<br><br>EN 50131-2-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


|                                                                                                        |                                 |   |                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------|
| p. 030 627 2727                                                                                        | JA-150P                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | JA-150P PET                     | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-151P-WW                      | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | JA-152P                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-155P                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-160PC                        | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | <i>IR/MW-Ilmainen</i>           |   | EN 50131-2-4               |            |
|                                                                                                        | <i>Magneettikosketin</i>        |   | EN 50131-2-6               |            |
|                                                                                                        | JA-150M                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-150MB                        | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-151M                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-151MB                        | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-152M                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-182M                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-183M                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | <i>Lasinrikkoilmainen</i>       |   | EN 50131-2-7-1             |            |
|                                                                                                        | <i>Sireenit</i>                 |   | EN 50131-4                 |            |
|                                                                                                        | JA-152A                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-163A RB                      | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | <i>Laajennusyksikkö</i>         |   | EN 50131-3                 |            |
|                                                                                                        | JA-150R                         | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> |   | EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25 | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-150ST                        |   | EN 14604                   | 31.12.2025 |
|                                                                                                        | JA-151ST                        |   |                            | 31.12.2025 |
| <b>Pyronix Limited</b><br>Secure House, Braithwell Way<br>Hellaby, S66 8QY Rotherham<br>United Kingdom | <i>Käyttölaite</i>              |   | EN 50131-3                 |            |
|                                                                                                        | KEYFOB-WE                       | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | LEDPR-WE                        | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | LEDKRP/WHITE-WE                 | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | <i>IR-Ilmainen</i>              |   | EN 50131-2-2               |            |
|                                                                                                        | KX10DP-WE                       | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | KX10DPHT-WE                     | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2027 |
|                                                                                                        | KX12DQ-WE                       | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2027 |
|                                                                                                        | KX12DQHT-WE                     | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2027 |
|                                                                                                        | KX15DCHT-WE                     | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | KX25LRHT-WE                     | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | <i>IR/MW-Ilmainen</i>           |   | EN 50131-2-4               |            |
|                                                                                                        | KX12DT-WE                       | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | KX10DTP-WE                      | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | XDH10TTX-WE                     | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | XDL12TTX-WE                     | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | <i>Magneettikosketin</i>        |   | EN 50131-2-6               |            |
|                                                                                                        | MC1-WE                          | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                                                        | MC2-WE                          | 2 | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |

|                                                                                                                             |                                 |   |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|------------|
|                                                                                                                             | RS2-WE                          | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2024 |
|                                                                                                                             | MC1MINI-WE                      | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2024 |
| <b><u>Qolsys Inc.</u></b><br>1919 S. Bascom Ave., Suite 600<br>Campbell, CA 95008 USA                                       | IQ Remote PG                    | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2029 |
|                                                                                                                             | IQ Keypad Prox-PG               | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2029 |
|                                                                                                                             | IQ Keypad-PG                    | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2029 |
| <b><u>Sector Alarm Oy</u></b><br>Valimotie 21, 00380 Helsinki<br>p. 020 734 5000                                            | <i>Käyttölaitte</i>             |   | EN 50131-3     |            |
|                                                                                                                             | GKP-S8M-SEC                     | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | BKP8M-SEC                       | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | TC8M-SEC                        | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | SAS-KEYPAD-SA                   | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                             | <i>IR-Ilmaisin</i>              |   | EN 50131-2-2   |            |
|                                                                                                                             | IRPI8M                          | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | CAMIR-F2-SEC                    | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | SAS-INDOOR-PIRCAM               | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2029 |
|                                                                                                                             | SAS-INDOOR-PIR                  | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2029 |
|                                                                                                                             | <i>Lasinrikkoilmaisin</i>       |   | EN 50131-2-7-1 |            |
|                                                                                                                             | SAS-GLASS-BREAK                 | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2029 |
|                                                                                                                             | <i>Magneettikosketin</i>        |   | EN 50131-2-6   |            |
|                                                                                                                             | DODT8M                          | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | DO8M-SEC                        | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | SAS-MAGNET-SHOCK                | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                             | <i>Tärinäilmaisin</i>           |   | EN 50131-2-8   |            |
|                                                                                                                             | SAS-MAGNET-SHOCK                | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                             | <i>Sireenit</i>                 |   | EN 50131-4     |            |
|                                                                                                                             | SI800M                          | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | XS8M                            | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2024 |
|                                                                                                                             | DFSS8M                          | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2025 |
|                                                                                                                             | SAS-INDOOR-Siren                | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2026 |
|                                                                                                                             | SAS-OUTDOOR-Siren-V2            | 2 | EN 50131-5-3   | 31.12.2030 |
|                                                                                                                             | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> |   |                |            |
|                                                                                                                             | DFSS8M                          |   | EN 14604       | 31.12.2025 |
|                                                                                                                             | DFS8M                           |   | EN 14604       | 31.12.2022 |
|                                                                                                                             | XS8M                            |   | EN 14604       | 31.12.2023 |
|                                                                                                                             | SAS-INDOOR-SMOKE-V1             |   | EN 14604       | 31.12.2030 |
|                                                                                                                             | SAS-INDOOR-SMOKE-V2             |   | EN 14604       | 31.12.2030 |
|                                                                                                                             | <i>Vesivuotoilmaisin</i>        |   |                |            |
|                                                                                                                             | SAS-FLOOD                       |   |                | 31.12.2030 |
| <b>Sécurité Communications SAS</b><br>1198, Avenue du Dr Maurice Donat -<br>B.P.Sophia Antipolis -<br>06250 Mougins, FRANCE | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i> |   |                |            |
|                                                                                                                             | DFSS8M                          |   | EN 14604       | 31.12.2025 |
|                                                                                                                             | Resideo                         |   |                |            |
|                                                                                                                             | R200S-N1                        |   | EN 14604       | 31.12.2027 |
|                                                                                                                             | R200S-N2                        |   | EN 14604       | 31.12.2027 |

|                                                                                                                                           |                                                              |   |                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------|
|                                                                                                                                           | R200S-N3                                                     |   | EN 14604                     | 31.12.2027 |
|                                                                                                                                           | <i>Sireenit</i><br>DFSS8M                                    | 2 | EN 50131-4<br>EN 50131-5-3   | 31.12.2025 |
| <b>Siemens Osakeyhtiö</b><br>Tarvonsalmenkatu 19, 02600 Espoo<br>p. 010 511 5151                                                          | <i>Vastaanotin SPC</i><br>SPC W120                           | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2028 |
|                                                                                                                                           | <i>IR-Ilmaisin</i><br>WPIR                                   | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2026 |
|                                                                                                                                           | WPIR-CRT                                                     | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2026 |
|                                                                                                                                           | <i>Magneettikosketin</i><br>WMAG-I                           | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2026 |
|                                                                                                                                           | <i>Käyttölaite</i><br>WRMT                                   | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2028 |
|                                                                                                                                           | WPAN (+ hätäpainike)                                         | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2028 |
|                                                                                                                                           | WKP-SIM                                                      | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2024 |
|                                                                                                                                           | <i>Sireenit</i><br>WSIR-EXT-O                                | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2026 |
|                                                                                                                                           | WSIR-INT                                                     | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2026 |
|                                                                                                                                           |                                                              |   |                              |            |
| <b>Texecom Ltd</b><br>St Crispin way, Haslingden, Lancashire,<br>BB4 4PW, United Kingdom                                                  | <i>Laajennusyksikkö</i><br>Premier Elite 32XP-W              | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2022 |
|                                                                                                                                           | Premier Elite 8XP-W                                          | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2022 |
|                                                                                                                                           | 32XP-W                                                       | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2026 |
|                                                                                                                                           | <i>Käyttölaite</i><br>Premier Elite<br>Smartkey              | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2024 |
|                                                                                                                                           | <i>IR-Ilmaisin</i><br>Premier Elite XT-W                     | 2 | EN 50131-2-2                 | 31.12.2021 |
|                                                                                                                                           | Premier Elite QD-W                                           | 2 | EN 50131-2-2                 | 31.12.2021 |
|                                                                                                                                           | <i>Magneettikosketin</i><br>Premier Elite Micro<br>Contact-W | 2 | EN 50131-2-6                 | 31.12.2022 |
|                                                                                                                                           |                                                              |   |                              |            |
|                                                                                                                                           |                                                              |   |                              |            |
|                                                                                                                                           |                                                              |   |                              |            |
| <b>Vanderbilt International (IRL) Ltd</b><br><b>Clonsaugh Business &amp; Technology</b><br><b>Park,</b><br><b>Dublin D17 KV84 Ireland</b> | <i>Vastaanotin SPC</i><br>SPC W120                           | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2028 |
|                                                                                                                                           | <i>IR-Ilmaisin</i><br>WPIR                                   | 2 | EN 50131-2-2<br>EN 50131-5-3 | 31.12.2029 |
|                                                                                                                                           | WPIR-CRT                                                     | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2029 |
|                                                                                                                                           | <i>Magneettikosketin</i><br>WMAG-I                           | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2029 |
|                                                                                                                                           | <i>Käyttölaite</i><br>WRMT                                   | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2028 |
|                                                                                                                                           | WPAN (+ hätäpainike)                                         | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2028 |
|                                                                                                                                           |                                                              |   |                              |            |
|                                                                                                                                           |                                                              |   |                              |            |

|                                                                              |                                           |      |                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------|------------|
|                                                                              | WKP-SIM                                   | 2    | EN 50131-5-3               | 31.12.2024 |
|                                                                              | <i>Sireenit</i>                           |      |                            |            |
|                                                                              | WSIR-EXT-O                                | 2    | EN 50131-5-3               | 31.12.2026 |
|                                                                              | WSIR-INT                                  | 2    | EN 50131-5-3               | 31.12.2026 |
| <b>Verisure Oy</b><br>Televisiokatu 4<br>00240 Helsinki<br>puh. 010 217 9000 | <i>IR-Ilmaisin/kamera</i><br>GW-MD-C1     | 2    | SSF 1014                   | 31.12.2026 |
|                                                                              | <i>IR-Ilmaisin</i><br>GW-MD-CD2           | 2(R) | SSF 1014                   | 31.12.2028 |
|                                                                              | <i>Magneettikosketin</i><br>GW-MC2-SHOCK  | 2    | EN 50131-2-6<br>SSF 1014   | 31.12.2024 |
|                                                                              | GW-MC2.1-SHOCK                            | 2    | EN 50131-5-3               | 31.12.2028 |
|                                                                              | <i>Tärinäilmaisin</i><br>GW-MC2-SHOCK     | 2    | EN 50131-2-6<br>SSF 1014   | 31.12.2024 |
|                                                                              | GW-MC2.1-SHOCK                            | 2    | EN 50131-5-3               | 31.12.2028 |
|                                                                              | <i>Käyttölaite</i><br>GW-SVK              | 2    | SSF 1014                   | 31.12.2026 |
|                                                                              | <i>Vesivuotoilmaisin</i><br>GW-ED-SWD w   |      |                            | 31.12.2028 |
|                                                                              | GW-ED-SWD wo                              |      |                            | 31.12.2028 |
|                                                                              | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i><br>GW-SD3 |      | SS-EN 14604                | 31.12.2028 |
| <b>Wellsec Oy</b><br>Piispantilankuja 6<br>02240 Espoo<br>p. 010 837 3600    | <b>Aritech</b>                            |      |                            |            |
|                                                                              | <i>IR-Ilmaisin</i>                        |      |                            |            |
|                                                                              | RF-EV1012-K4                              | 2    | EN 50131-2-2               | 31.12.2026 |
|                                                                              | RF-EV1012PI-K4                            | 2    | EN 50131-2-2               | 31.12.2026 |
|                                                                              | RF-EV1016-K4                              | 2    | EN 50131-2-2               | 31.12.2026 |
|                                                                              | <i>IR/MW-Ilmaisin</i>                     |      |                            |            |
|                                                                              | RF-DD1012-K4                              | 2    | EN 50131-2-4               | 31.12.2027 |
|                                                                              | RF-DD1012PI-K4                            | 2    | EN 50131-2-4               | 31.12.2027 |
|                                                                              | <i>Magneettikosketin</i>                  |      |                            |            |
|                                                                              | RF-DC101-K4                               | 2    | EN 50131-2-6               | 31.12.2028 |
|                                                                              | RF-DC101B-K4                              | 2    | EN 50131-2-6               | 31.12.2028 |
|                                                                              | RF-1110-07-1                              | 2    | EN 50131-2-6               | 31.12.2027 |
|                                                                              | RF-1110-07-3                              | 2    | EN 50131-2-6               | 31.12.2027 |
|                                                                              | <i>Sireenit</i>                           |      |                            |            |
|                                                                              | RF-7220-07-1                              | 2    | EN 50131-4                 | 31.12.2027 |
|                                                                              | RF-7120-07-1                              | 2    | EN 50131-4                 | 31.12.2026 |
|                                                                              | <i>Laajennusyksikkö</i>                   |      |                            |            |
|                                                                              | Aritech RF-9011-07-1                      | 2    | EN 50131-3<br>EN 50131-5-3 | 31.12.2028 |
|                                                                              | Caddx xGen NXG-433                        | 2    | EN 50131-5-3               | 31.12.2028 |

|                                                                            |                                                      |   |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------|
|                                                                            | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i><br>Aritech RF58114   |   | EN 14604                     | 31.12.2027 |
| <b>WellTech Oy</b><br>Martinkyläntie 67<br>01720 Vantaa<br>p. 010 524 4081 | <i>IR-Ilmaisin</i><br>APD-200                        | 2 | EN 50131-2-2                 | 31.12.2025 |
|                                                                            | APD-200 Pet                                          | 2 | EN 50131-2-2                 | 31.12.2025 |
|                                                                            | <i>IR/MW-Ilmaisin</i><br>APMD-250                    | 2 | EN 50131-2-4                 | 31.12.2025 |
|                                                                            | <i>Magneettikosketin</i><br>AXD-200                  | 2 | EN 50131-2-6<br>EN 50131-2-8 | 31.12.2025 |
|                                                                            | <i>Sireenit</i><br>ASP-200                           | 2 | EN 50131-4                   | 31.12.2025 |
|                                                                            | ASP-215                                              | 2 | EN 50131-4                   | 31.12.2025 |
|                                                                            | <i>Käyttölaite</i><br>APB-200 (Painike)<br>INT-KWRL2 | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2025 |
|                                                                            | <i>Vastaanotin</i><br>ACU-220                        | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2025 |
|                                                                            | ACU-280                                              | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2025 |
|                                                                            | <i>Lämpö- ja savuilmaisimet</i><br>ACMD-200          |   |                              | 31.12.2026 |
|                                                                            | <i>IR-Ilmaisin/kamera</i><br>NEXT CAM P8M0           | 2 | EN 50131-2-2<br>EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                            | <i>IR-Ilmaisin</i><br>MP-802 P8M0                    | 2 | EN 50131-2-2<br>EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                            | MP-872 PG2                                           | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2027 |
| <b>Visonic Ltd.</b><br>13 Zarhin street<br>Raanana 4664241<br>Israel       | MP-862 PG2                                           | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2027 |
|                                                                            | MP-902 PG2                                           | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2027 |
|                                                                            | <i>Magneettikosketin</i><br>MC-303 PG2               | 2 | EN 50131-2-6<br>EN 50131-5-3 | 31.12.2027 |
|                                                                            | MC-312 PG2                                           | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2027 |
|                                                                            | MC-303 P8M0                                          | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2028 |
|                                                                            | MC-302E P8M0                                         | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2028 |
|                                                                            | <i>Käyttölaite</i><br>KP-241 PG2                     | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2027 |
|                                                                            | <i>Laajennusyksikkö</i><br>BW-IO                     | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2029 |
|                                                                            | ioXpander 2x2 P8M0                                   | 2 | EN 50131-5-3                 | 31.12.2029 |



Finanssiala ry  
Itämerenkatu 11-13  
00180 Helsinki  
[www.finanssiala.fi](http://www.finanssiala.fi)

